




Polistuc ponúka širokú škálu náterových výrobkov pre aplikácie na rôznych kovových povrchoch. Ku klasickým výrobkom, určeným pre priemyselné využitie (alkydovým akrylovým, polyuretánovým) sa pripájajú aj nové výrobky, ktoré boli vytvorené s cieľom zlepšiť kvalitu a trvanlivosť náterových cyklov, a predovšetkým, s ohľadom na ochranu životného prostredia, ktorá je pre spoločnosť **Polistuc** veľmi dôležitou témou.

Boli vytvorené nové výrobky s vysokým obsahom sušiny a s cieľom znížiť emisie riedidiel do ovzdušia a epoxidové výrobky poslednej generácie, špecifické pre

sektor protikorózných produktov, ktoré zodpovedajú medzinárodnej norme UNI EN ISO 12944.

Spoločnosť **Polistuc** je schopná odporučiť ten najvhodnejší náterový cyklus, a to v závislosti od typológie výrobku, aplikačné postupy podľa požiadaviek zákazníka, pričom ponúka sériové výrobky, ktoré sú priebežne k dispozícii. Rovnako ponúka aj na mieru šité výrobky s okamžitým dodaním, ktoré sú vyrobené pomocou tintometrického systému „**Colour Passion**“ a to v požadovaných farebných odtieňoch a pomocou receptúr, uložených v technickom archíve.

ČO NÁS CHARAKTERIZUJE:

1. Výskum a vývoj - inovácie

Polistuc neustále sleduje trh so základnými surovinami s cieľom vyhľadávať a vyhodnocovať nové technologické riešenia a predovšetkým vytvárať stále nové a účinnejšie výrobky, ktoré sú typické nízkym vplyvom na životné prostredie a dlhodobou trvanlivosťou.

2. Prispôbenie sa potrebám zákazníka

Každý náš zákazník je denno-denne sledovaný pri rozvoji vlastných trhov, či už ide o taliansky alebo zahraničný trh, a to vďaka vysokej flexibilitě výrobného systému spoločnosti Polistuc. Tento systém umožňuje prispôbenie výrobkov potrebám zákazníkov a to ako z pohľadu chemicko-fyzikálnych charakteristik, tak aj širokou škálou farebných odtieňov.

3. Servis a kvalita

Polistuc je spoločnosť s certifikátom ISO9001, ktorý spolu s vysokou profesionalitou personálu zaručuje nielen vysokú kvalitu výrobného procesu, kvalitu a účinnosť vlastných výrobkov, ale zároveň aj ich rýchle a presné dodanie.



Polistuc proposes a wide range of metal coatings for different metallic supports. To the classic products for the industry (alkydic, acrylic and PU) new products were added, conceived to improve the quality and the lasting of the painting cycles and, above all, to protect the environment, theme very important to Polistuc group.

For this reason new products are born characterised by high solid content, to turn down the emissions of solvents in the atmosphere and epoxy products of last

generation, specific for the anticorrosion sector, with reference to the UNI EN ISO 12944 standard.

*Polistuc can suggest suitable painting cycles, depending on the typology of the substrate, on the application method and the demands of the costumers, promoting series products always available at stock or made just in time, thanks to the **Colour Passion** System, in required colours available in our formulation archives.*

KEY POINTS:

1. Research&Development: Innovation

Polistuc constantly monitors the market of raw material sto research and evaluate new technological and state-of-the-art solutions, for the formulation of new and better performing products, reduced environmental impact and long lasting.

2. Customisation

Each custode is daily followed and supported in the development of its market, either Italian or foreign one, thanks to the high flexibility of Polistuc production process. This system allows to customise products, in terms of physical, chemical and colorimetric characteristics.

3. Service and Quality

Polistuc is an ISO9001 certified company, which ensures, together with the high professionalism of the staff and the high quality of the production process, the consistency of performances and quality of its products, as well as rapid and on time deliveries.





NÁTERY PRE POĽNOHOSPODÁRSKE STROJE A ZARIADENIA NA ZEMNÉ PRÁCE

CYKLUS	APLIKÁCIE	VÝROBK	POPIS	KÓD VÝROBKU	HRÚBK V MIKRÓNOCH
ŠTANDARD	I° NÁTER	Epoxidový základný náter	EPOTECH 2K	f330spxxxx cat.20% f903ct	60 – 80
	II° NÁTER	Polyuretánový vrchný náter	POLITECH 2K	f420spxxxx cat.50% f900ct	40 – 60
JEDNO - ZLOŽKOVÝ	I° NÁTER	Alkydový základný náter	TECHNOPRIMER	f311pcxxxx	50 – 70
	II° NÁTER	Alkydový vrchný náter	SINTORAPID	f410spxxxx	40 – 60



**NÁTERY PRE POĽNOHOSPODÁRSKE
STROJE A ZARIADENIA NA ZEMNÉ PRÁCE**
Žeriavy, pluhy, mechanické lopaty,
pohyblivé spevňovacie zariadenia

*PAINTS FOR AGRICULTURAL & EARTH-
MOVING MACHINES*

*Cranes, ploughs, diggers, excavators,
compactors*



AGRICULTURAL & EARTH-MOVING MACHINES

CYCLE	APPLICATIONS	PRODUCT	DESCRIPTION	PRODUCT CODE	MICRON
STANDARD	I° COAT	Epoxy sealer	EPOTECH 2K	f330spxxxx cat.20% f903ct	60 – 80
	II° COAT	Polyurethane enamel	POLITECH 2K	f420spxxxx cat.50% f900ct	40 – 60
MONO COMPONENT	I° COAT	Alkyd sealer	TECHNOPRIMER	f311pcxxxx	50 – 70
	II° COAT	Alkyd top coat	SINTORAPID	f410spxxxx	40 – 60



NÁTERY PRE PRIEMYSELNÉ VOZIDLÁ

CYKLUS	APLIKÁCIE	VÝROBOK	POPIS	KÓD VÝROBKU	HRÚBKA V MIKRÓNOCH
SUPER	I° NÁTER	Epoxidový zinkový základný náter	EPOTECH 2K Zn	f332sp0703 cat.10% f915ct	100 – 150
	II° NÁTER	Epoxidový základný náter	EPOTECH 2K	f330spxxxx cat.20% f903ct	60 – 80
	III° NÁTER	Polyuretánový vrchný náter	POLITECH 2K	f420spxxxx cat.50% f900ct	40 – 60
ŠTANDARD	I° NÁTER	Epoxidový základný náter	EPOTECH 2K	f311pcxxxx	60 – 80
	II° NÁTER	Polyuretánový vrchný náter	SINTORAPID	f410spxxxx	40 – 60



NÁTERY PRE PRIEMYSELNÉ VOZIDLÁ
Nákladné autá, kamióny, domiešavače,
zdvíhacie zariadenia a vozidlá

*PAINTS FOR INDUSTRIAL
VEHICLES
trucks, concrete mixers, lift
trucks*



INDUSTRIAL VEHICLES

CYCLE	APPLICATIONS	PRODUCT	DESCRIPTION	PRODUCT CODE	MICRON
SUPER	I° COAT	Epoxy zinc-based sealer	EPOTECH 2K Zn	f332sp0703 cat.10% f915ct	100 – 150
	II° COAT	Epoxy sealer	EPOTECH 2K	f330spxxxx cat.20% f903ct	60 – 80
	III° COAT	Polyurethane enamel	POLITECH 2K	f420spxxxx cat.50% f900ct	40 – 60
STANDARD	I° COAT	Epoxy sealer	EPOTECH 2K	f311pcxxxx	60 – 80
	II° COAT	Polyurethane enamel	SINTORAPID	f410spxxxx	40 – 60



NÁTERY PRE ZARIADENIA ŤAŽKEJ MECHANIKY

CYKLUS	APLIKÁCIE	VÝROBOK	POPIS	KÓD VÝROBKU	HRÚBK V MIKRÓNOCH
ŠTANDARD	I° NÁTER	Epoxidový základný náter	EPOTECH 2K	f330spxxxx cat.20% f903ct	60 – 80
	II° NÁTER	Polyuretánový vrchný náter	POLITECH 2K	f420spxxxx cat.50% f900ct	40 – 60
JEDEN NÁTER	I° NÁTER	Základný a vrchný akrylový náter	TECHNO 2K FF	f303ffxxxx cat.20% f901ct	60 – 80



NÁTERY PRE ZARIADENIA ŤAŽKEJ MECHANIKY

Stavebné konštrukcie, žeriavy,
podvozky, elektrické stožiare, lešenia

Paints for HEAVY MECHANICS
Carpentry, beams, chassis,
tanks, electricity poles,
scaffoldings



HEAVY MECHANICS

CYCLE	APPLICATIONS	PRODUCT	DESCRIPTION	PRODUCT CODE	MICRON
STANDARD	I° COAT	Epoxy sealer	EPOTECH 2K	f330spxxxx cat.20% f903ct	60 – 80
	II° COAT	Polyurethane enamel	POLITECH 2K	f420spxxxx cat.50% f900ct	40 – 60
SINGLE COAT	I° COAT	Acrylic self sealer	TECHNO 2K FF	f303ffxxxx cat.20% f901ct	60 – 80



NÁTERY PRE ZARIADENIA ĽAHKEJ MECHANIKY

CYKLUS	APLIKÁCIE	VÝROBOK	POPIS	KÓD VÝROBKU	HRÚBKA V MIKRÓNOCH
ŠTANDARD	I° NÁTER	Epoxidový základný náter	EPOTECH 2K	f330spxxxx cat.20% f903ct	60 – 80
	II° NÁTER	Polyuretánový vrchný náter	POLITECH 2K	f400spxxxx cat.20% f901ct	40 – 60
JEDEN NÁTER	I° NÁTER	Základný a vrchný akrylový náter	TECHNO 2K FF	f303ffxxxx cat.20% f901ct	60 – 80
JEDNO - ZLOŽKOVÝ	I° NÁTER	Alkydový základný náter	TECHNOPRIMER	f311pcxxxx	50 – 70
	II° NÁTER	Alkydový vrchný náter	SINTORAPID	f410spxxxx	40 – 60



NÁTERY PRE ZARIADENIA ĽAHKEJ MECHANIKY

Sudy, hasiace prístroje, regály, elektrické
rozdávače, rôzne komponenty a súčiastky

Paints for LIGHT MECHANICS

*Drums, fire extinguishers,
shelvings, electric boards,
components*



LIGHT MECHANICS

CYCLE	APPLICATIONS	PRODUCT	DESCRIPTION	PRODUCT CODE	MICRON
STANDARD	I° COAT	Epoxy sealer	EPOTECH 2K	f330spxxxx cat.20% f903ct	60 – 80
	II° COAT	Polyurethane enamel	POLITECH 2K	f400spxxxx cat.20% f901ct	40 – 60
SINGLE COAT	I° COAT	Acrylic self sealer	TECHNO 2K FF	f303ffxxxx cat.20% f901ct	60 – 80
MONO COMPONENT	I° COAT	Alkyd sealer	TECHNOPRIMER	f311pcxxxx	50 – 70
	II° COAT	Alkyd top coat	SINTORAPID	f410spxxxx	40 – 60



NÁTERY NA ŠPECIÁLNE ÚČELY A VÝROBKY

VÝROBOK	POPIS	KÓD VÝROBKU	POUŽITIE
Náter na značenie ciest	URBANOVA HS	f306spxxxx	Dopravné a priemyselné značenie
„Ferromiaceo 1K“	Technofast FM	f404fmxxxx	Brány, zábradlia, rámy, zárubne, rôzne ozdobné predmety
„Ferromiaceo 2K“	Technofer 2K FM	f406fmxxxx	Brány, zábradlia, rámy, zárubne, rôzne ozdobné predmety
Silikónový vrchný náter	Technosil 600	f447spxxxx	Špeciálne zariadenia v kontakte s tepelnými zdrojmi do 600°C
Epoxidový náter bez riedidiel	Technofood 2k	f435sp0900	Strojné zariadenia, cisterny alebo iné špeciálne zariadenia v kontakte s potravinami
Náter na trávniky a zelené plochy	Sportpaint	f490sp0900	Futbalové ihriská, tenisové ihriská



NÁTERY NA ŠPECIÁLNE ÚČELY A VÝROBKY

SPECIAL PAINTS




SPECIAL PAINTS

PRODUCT	DESCRIPTION	PRODUCT CODE	USE
Road marking paint	URBANOVA HS	f306spxxxx	Industrial and road markings
1k micaceous iron	Technofast FM	f404fmxxxx	Gates, banisters, handrails, frames, ornaments...
2k micaceous iron	Technofer 2K FM	f406fmxxxx	Gates, banisters, handrails, frames, ornaments...
Silicone enamel	Technosil 600	f447spxxxx	Parts in contact with heat sources up to 600°C
Solvent-free epoxy paint	Technofood 2k	f435sp0900	Machineries, tanks or parts in contact with food
Paint for green lawns	Sportpaint	f490sp0900	Football fields, tennis courts



TECHNOPUR 100

APLIKÁCIE	VÝROBOK	POPIS	KÓD VÝROBKU	HRÚBK V MIKRÓNOCH
BIMIXER systém	Polyuretánový vrchný náter bez riedidla	TECHNOPUR 100	f424sp0300	800 – 1000



TECHNOPUR 100
 Vonkajšie nátery podzemných
 cisterien/nádrží (výrobok
 s certifikáciou)

TECHNOPUR 100
External painting of underground tanks
(product with certification)



TECHNOPUR 100

APPLICATIONS	PRODUCT	DESCRIPTION	PRODUCT CODE	MICRON
Bimixer system	Solvent-free polyurethane enamel	TECHNOPUR 100	f424sp0300	800 – 1000



NÁTERY PRE POĽNOHOSPODÁRSKE STROJE A ZARIADENIA NA ZEMNÉ PRÁCE

CYKLUS	APLIKÁCIE	VÝROBOK	POPIS	KÓD VÝROBKU
ŠTANDARD	I° NÁTER	Epoxidový základný náter	Idroepotech 2k svetlá šedá	f353sp7040 cat.15% f953ct
	II° NÁTER	Polyuretánový vrchný náter	Idropolitech 2K	f471spxxxx cat.20% f950ct

NÁTERY PRE PRIEMYSELNÉ STROJE A VOZIDLÁ

CYKLUS	APLIKÁCIE	VÝROBOK	POPIS	KÓD VÝROBKU
ŠTANDARD	I° NÁTER	Epoxidový základný náter	Idroepotech 2k svetlá šedá	f353sp7040 cat.15% f953ct
	II° NÁTER	Polyuretánový vrchný náter	Idropolitech 2K	f471spxxxx cat.20% f950ct

NÁTERY PRE ZARIADENIA ŤAŽKEJ MECHANIKY

CYKLUS	APLIKÁCIE	VÝROBOK	POPIS	KÓD VÝROBKU
ŠTANDARD	I° NÁTER	Epoxidový základný náter	Idroepotech 2k svetlá šedá	f353sp7040 cat.15% f953ct
	II° NÁTER	Polyuretánový vrchný náter	Idropolitech 2K	f471spxxxx cat.20% f950ct
JEDEN NÁTER		Základný a vrchný akrylový náter 2K	Idropolitech 2K FF	f395spxxxx cat.20% f950ct

NÁTERY PRE ZARIADENIA ĽAHKEJ MECHANIKY

CYKLUS	APLIKÁCIE	VÝROBOK	POPIS	KÓD VÝROBKU
ŠTANDARD	I° NÁTER	Epoxidový základný náter	Idroepotech 2k svetlá šedá	f353sp7040 cat.15% f953ct
	II° NÁTER	Polyuretánový vrchný náter	Idropolitech 2K	f471spxxxx cat.20% f950ct
JEDEN NÁTER JEDNOZLOŽKOVÝM VÝROBKOM		Základný a vrchný akrylový náter 1K	Idrotech FF	f350ffxxxx
JEDEN NÁTER DVOJZLOŽKOVÝM VÝROBKOM		Základný a vrchný akrylový náter 2K	Idropolitech 2K FF	f395spxxxx cat.20% f950ct

VÝROBKY NA BÁZE VODY

WATER BASED PRODUCTS



COATINGS FOR AGRICULTURAL MACHINERY AND EARTH MOVING

CYCLE	APPLICATIONS	PRODUCT	DESCRIPTION	PRODUCT CODE
STANDARD	I° COAT	Epoxydic primer	Idroepotech 2k window grey	f353sp7040 cat.15% f953ct
	II° COAT	Polyurethane topcoat	Idropolitech 2K	f471spxxxx cat.20% f950ct

COATINGS FOR INDUSTRIAL VEHICLES

CYCLE	APPLICATIONS	PRODUCT	DESCRIPTION	PRODUCT CODE
STANDARD	I° COAT	Epoxydic primer	Idroepotech 2k window grey	f353sp7040 cat.15% f953ct
	II° COAT	Polyurethane topcoat	Idropolitech 2K	f471spxxxx cat.20% f950ct

COATINGS FOR HEAVY MACHINERY

CYCLE	APPLICATIONS	PRODUCT	DESCRIPTION	PRODUCT CODE
STANDARD	I° COAT	Epoxydic primer	Idroepotech 2k window grey	f353sp7040 cat.15% f953ct
	II° COAT	Polyurethane topcoat	Idropolitech 2K	f471spxxxx cat.20% f950ct
MANO UNICA		Acrylic self sealer 2K	Idropolitech 2K FF	f395spxxxx cat.20% f950ct

COATINGS FOR LIGHT MACHINERY

CYCLE	APPLICATIONS	PRODUCT	DESCRIPTION	PRODUCT CODE
STANDARD	I° COAT	Epoxydic primer	Idroepotech 2k window grey	f353sp7040 cat.15% f953ct
	II° COAT	Polyurethane topcoat	Idropolitech 2K	f471spxxxx cat.20% f950ct
SINGLE MONOCOMPONENT COAT		Acrylic self sealer 1K	Idrotech FF	f350ffxxxx
SINGLE BICOMPONENT COAT		Acrylic self sealer 2K	Idropolitech 2K FF	f395spxxxx cat.20% f950ct



CERTIFIKOVANÉ NÁTEROVÉ CYKLY

B1	Priamy cyklus na plech pozinkovaný za horúca	TECHNO 2K FF	F303FFXXXX - 90 µm	UNI EN ISO 12944 C5 - I „Vysoký“ Správa o skúške 304360
B2	Cyklus na opieskované železo - dva výrobky	EPOTECH 2K SF	F336ST0040 - 70 µm - Prvý náter	UNI EN ISO 12944 C5 - M „Stredný“ Správa o skúške 304362
		TECHNO 2K FF	F303FFXXXX - 60 µm - Druhý náter	
B3	Cyklus na opieskované železo - tri výrobky	EPOTECH 2K ZN	F332SP0703 - 70 µm - Prvý náter	UNI EN ISO 12944 C5 - I „Vysoký“ Správa o skúške 304364
		EPOTECH 2K SF	F336ST0040 - 80 µm - Druhý náter	
		POLITECH 2K	F420SPXXXX - 60 µm - Tretí náter	

CERTIFIKOVANÉ NÁTEROVÉ CYKLY

CERTIFIED CYCLES

POLISTUC®
V E R N I C I



CICLI CERTIFICATI

B1	Cycle applied directly on zinc sheet Single coat	TECHNO 2K FF	F303FFXXXX - 90 µm	UNI EN ISO 12944: C5 - I "Alta" Test Report 304360
B2	Cycle applied on sanded iron Two products	EPOTECH 2K SF	F336ST0040 - 70 µm - First coat	UNI EN ISO 12944: C5 - M "Media" Test Report 304362
		TECHNO 2K FF	F303FFXXXX - 60 µm - Second coat	
B3	Cycle applied on sanded iron Three products	EPOTECH 2K ZN	F332SP0703 - 70 µm - First coat	UNI EN ISO 12944: C5 - I "Alta" Test Report 304364
		EPOTECH 2K SF	F336ST0040 - 80 µm - Second coat	
		POLITECH 2K	F420SPXXXX - 60 µm - Third coat	



Výhradný dovozca pre Slovensko

Host'ovce 120, 951 91 HOST'OVCE,
tel.: +421 37 642 60 63, fax: +421 37 642 60 64
mobil: +421 905 315 446,
e-mail: sircolor@sircolor.sk

www.sircolor.sk



Polistuc è un brand di **Sirca SpA** - Viale Roma, 85 - 35010 San Dono di Massanzago (PD)
Tel. +39 049 9322311 - Fax +39 049 9322322 - sirca@sirca.it - www.sirca.it
Stabilimento via Comunale del Rovere, 4 - 33048 San Giovanni al Natisone (UD) - Italy

